


# REPLAY MOUNTAIN




+50°C  
↓  
-20°C



LA REPLAY MOUNTAIN RESISTE ALLE BASSE TEMPERATURE FINO A -20°C, MA ANCHE A QUELLE ELEVATE FINO A +50°C. LE INSTALLAZIONI PIU' INDICATE SONO IN QUEI POSTI DOVE POSSONO VERIFICARSI PICCHI SIA DI BASSE CHE DI ALTE TEMPERATURE, COME AD ESEMPIO IN LUOGHI DI MONTAGNA.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Temperatura di funzionamento +50°/-20°C



Ampia gamma da 300 a 1200 lumen



Grado di protezione IP65

REPLAY MOUNTAIN





REPLAY MOUNTAIN - SOLOLUCE 12-24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18730	MNSL300-12-24-65	300		12-24V			
18731	MNSL600-12-24-65	600		12-24V			
18732	MNSL1000-12-24-65	1000		12-24V			
61655	MNSL1200-12-24-65	1200		12-24V			
REPLAY MOUNTAIN - SOLOLUCE 230V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18740	MNSL300-230-65	300		230			
18741	MNSL600-230-65	600		230			
18742	MNSL1000-230-65	1000		230			
61656	MNSL1200-230-65	1200		230			